



# アクアス作業マニュアル

アクアス発売元  
株式会社 エヌビーエム

# レンジフード外装(軽度な油汚れ)編



1. 500mLのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. レンジフードにアクアスを直接ス  
プレーします



3. 瞬間的に油脂分が溶解しますの  
で、ウエス等で拭き取ります。



4. 綺麗なウエス等にアクアスを染み  
込ませ、ステンレスのヘアラインに沿っ  
て仕上拭きを実施します。



# レンジフード内装(重度の油汚れ)編

1. 500mlのスプレーボトルに、アクアス5倍希釈液を作ります

2. レンジフードにアクアスを直接スプレーします



3. 数十秒で油脂分が軟化しますので、柔らかいスポンジ等で軽く擦ります



4. 擦った跡にアクアス10倍希釈液をスプレーします

5. 瞬間的に油脂分が溶解しますので、ウエス等で拭き取ります

6. 綺麗なウエス等にアクアス10倍希釈液を染み込ませ、ステンレスのヘアラインに沿って仕上拭きを実施します



# レンジフード内装(グリスフィルター)編

1. 500mlのスプレーボトルに、ア  
クアス5倍希釈液を作ります

2. グリスフィルターにアクアスを直接  
スプレーします



3. 瞬間的に油脂分が溶解しますので、  
ウエス等で拭き取ります



4. 油受け皿にアクアスを直接スプレ  
ーします

数十秒で油脂分が軟化しますので、  
柔らかいスポンジ等で軽く擦ります

清水で洗い流します



# グリルプレート編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. グリルプレートにアクアスを直接ス  
プレーします



3. 瞬間的に油脂分が溶解します  
ので、ウエス等で拭き取ります



# 換気扇編



1. 500mlのスプレーボトルに、アクアス5倍希釈液を作ります

2. 換気扇にアクアスを直接スプレーします



3. 瞬間的に油脂分が溶解しますので、ウエス等で拭き取ります




4. 綺麗なウエス等にアクアス10倍希釈液を染み込ませ、仕上拭きを実施します



汚れが酷い場合は、レンジフード内装(重度の油汚れ)編をご参照下さい

# 換気扇カバー編



1. 500mlのスプレーボトルに、アクアス5倍希釈液を作ります

2. 換気扇カバーにアクアスを直接スプレーします



3. 数十秒で油脂分が軟化しますので、柔らかいスポンジ等で軽く擦ります



4. 綺麗なウエス等にアクアス10倍希釈液を染み込ませ、仕上拭きを実施します



# 壁面タイル編

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. タイル面にアクアスを直接スプレ  
ーします



3. 瞬間的に煙草のヤニ、油脂分が  
溶解しますので、ウエス等で拭き取り  
ます



4. 綺麗なウエス等にアクアス10倍  
希釈液を染み込ませ、仕上拭きを  
実施します



# シンク廻り編



## (清掃目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. シンク面にアクアスを直接スプレーします

3. ウェス等で拭き取ります

## (除菌目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス5倍希釈液を作ります

3. 30秒経過(除菌完了)後、  
ウェス等で拭き取ります



# ビニールクロス編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります


2. ビニールクロス面にアクアスを  
直接スプレーします



3. 瞬間的に煙草のヤニ、油脂分が  
溶解しますので、ウエス等で拭き取り  
ます



# 照明器具編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. 照明器具にアクアスを直接ス  
プレーします



3. ウェス等で拭き取ります



# テーブル編



## (清掃目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. テーブルにアクアスを直接スプレー  
します




3. 瞬間的に油脂分が溶解します  
ので、ウエス等で拭き取ります



## (除菌目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス5倍希釈液を作ります



3. 30秒経過(除菌完了)後、  
ウエス等で拭き取ります



# 椅子編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. 椅子にアクアスを直接スプレー  
します



3. ウェス等で拭き取ります。



汚れが酷い場合は、アクアスをスプレーし数十秒経過後、柔らかいスポンジ等で軽く擦りウェス等で拭き取ります

# 窓ガラス編



1. 500mlのスプレーボトルに、アクアス  
10倍希釈液を作ります

2. 窓ガラスにアクアスを直接スプレ  
ーします



3. 綺麗なウエス等で拭き上げます



# 衛生陶器編



## (清掃目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. 衛生陶器にアク  
アスを直接スプレー  
します




3. ウェス等で拭き取ります



## (除菌目的)

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス5倍希釈液を作ります

2. 衛生陶器にアク  
アスを直接スプレー  
します



3. 30秒経過(除菌完了)後、  
ウェス等で拭き取ります

# クリーンルーム編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. アクアスを直接スプレーします



3. ウェス等で拭き取ります



# フローリング編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. フローリングにアクアスを直接ス  
プレーします



3. 汚れが分解されますので、ウエ  
ス等で拭き取ります。



汚れが酷い場合は、アクアスをスプレーし数十秒経過後、柔らかいスポンジ  
等で軽く擦り乾いたウエスで拭き取ります

# 床面タイル編

1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス5倍希釈液を作ります

2. 床面タイルにアクアスを直接ス  
プレーします




3. 数十秒経過後、柔らかいスポ  
ンジ・ブラシ等で軽く擦ります



4. 汚れが分解されますので、ウエ  
ス等で拭き取ります。



# 玄関マット(水性染み取り)編



1. 500mlのスプレーボトルに、  
アクアス10倍希釈液を作ります

2. 染みの部分にアクアスを直接ス  
プレーします



3. 乾いたウエスで汚れを拭き取  
ります



汚れが酷い場合は、アクアスをスプレーし数十秒経過後、柔らかいブラシ等  
で軽く擦り乾いたウエスで拭き取ります

その他いろんな所に、「アクアス」を  
吹き付けて拭き取るだけ！

